




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria





CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA


BOLLETTINO N° 02
16/03/2023

ANDAMENTO METEOROLOGICO







Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

ALBICOCCO (FINE FIORITURA-CADUTA PETALI)

MONILIA

LE TEMPERATURE ATTUALI SONO OTTIMALI PER LE INFEZIONI: SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE A FIORITURA ULTIMATA, CON DIFENOCONAZOLO (SCORE 25 EC, ETC..) (AL MASSIMO DUE INTERVENTI COMPLESSIVI CON IBE)

TEBUCONAZOLO (FOLICUR)(AL MASSIMO DUE INTERVENTI COMPLESSIVI CON IBE)

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH A 0,3 KG/HA)
(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO)

CYPRODINIL (CHORUS) (MASSIMO DUE INTERVENTO ALL'ANNO)

OIDIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ZOLFO BAGNABILE

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD) (MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO)

PESCO (FIORITURA)

MONILIA

LE TEMPERATURE IN AUMENTO SONO OTTIMALI PER LE INFEZIONI MA VISTA LA FASE FENOLOGICA E LE CONDIZIONI CLIMATICHE STABILI, AL MOMENTO NON SONO PREVISTI INTERVENTI SPECIFICI PER CUI SI RIMANDA ALLE INDICAZIONI DEL PROSSIMO BOLLETTINO.

SUSINO (BOTTONI BIANCHI-FIORITURA)

MONILIA

VISTA LA FASE FENOLOGICA E LE CONDIZIONI CLIMATICHE STABILI, AL MOMENTO NON SONO PREVISTI INTERVENTI SPECIFICI.



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (ROTTURA GEMME)

TICCHIOLATURA

AL MOMENTO LE CONDIZIONI CLIMATICHE PREVISTE COMPORTANO UN BASSO RISCHIO. SIA PURE IN UN CONTESTO DI SCARSA PERICOLOSITÀ, DAL RAGGIUNGIMENTO DELLA FASE DI PUNTE VERDI INTERVENIRE IN PREVISIONE DI PIOGGIA CON

**SALI DI RAME
METIRAM.**

OIDIO

NEI MELETI A RISCHIO D'INFEZIONE, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN PREFIORITURA CON PRODOTTI A BASE DI:

**ZOLFO BAGNABILE
BUPIRIMATE (NIMROD) (MASSIMO QUATTRO INTERVENTI ALL'ANNO)**

COCCINIGLIA

IN SITUAZIONI A RISCHIO, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE ENTRO LA FASE DI GEMMA INGROSSATA CON PRODOTTI A BASE DI:

OLIO BIANCO (VARI)

CILIEGIO (INGROSSAMENTO GEMME)

CORINEO

QUALORA NON FOSSERO ANCORA STATI EFFETTUATI INTERVENTI, INTERVENIRE A INGROSSAMENTO GEMME CON

PRODOTTI RAMEICI

ZIRAM (MAX 1 INTERVENTO)

CAPTANO (MAX 2 INTERVENTI)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.