



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura  
Alessandria





CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA


BOLLETTINO N° 05  
19/04/2023

### ANDAMENTO METEOROLOGICO







Coldiretti Alessandria



Confagricoltura  
Alessandria



CIA Alessandria





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## PESCO (ALLEGAGIONE)

---

### AFIDI

AL SUPERAMENTO DEL 3% DI GETTI COLPITI, QUALORA NON SIANO ANCORA STATI EFFETTUATI TRATTAMENTI SPECIFICI, INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**SULFOXAFLOR (CLOSER) IMPIEGABILE SU AFIDE VERDE ENTRO IL 19 MAGGIO** AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO

OPPURE

**ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO**

OPPURE

**SPIROTETRAMAT(MOVENTO)(MASSIMO DUE TRATTAMENTI)**

OPPURE

**FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO SOLO SU AFIDE VERDE**

### OIDIO

NEI FRUTTETI A RISCHIO DI INFEZIONE E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI SPECIFICI A BASE DI:

**ZOLFO**

**BUPIRIMATE (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**

## ALBICOCCO (ACCRESIMENTO FRUTTI)

---

### OIDIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**ZOLFO (VARI)**

OPPURE

**BUPIRIMATE (NIMROD)**



Coldiretti Alessandria



**Confagricoltura**  
Alessandria



CIA Alessandria

## SUSINO

(CADUTA PETALI-SCAMICIATURA)

---

### AFIDI

FARE RIFERIMENTO AL BOLLETTINO PRECEDENTE

## CILIEGIO

(FINE FIORITURA-SCAMICIATURA)

---

### CORINEO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**CAPTANO** (VARI) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

**ZIRAM** (VARI) (MASSIMO 1 INTERVENTO)

(TRA CAPTANO E ZIRAM MAX 2 INTERVENTI ALL'ANNO)

### MONILIA

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**TEBUCONAZOLO** (FOLICUR) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

(SI RICORDA CHE I P.A. IBE HANNO ANCHE AZIONE ANTIODIDICA: AL MASSIMO 3 TRATTAMENTI COMPLESSIVAMENTE)

OPPURE

**CYPRODINIL\*** (CHORUS) (MASSIMO 1 INTERVENTO)

OPPURE

**CYPRODINIL+FLUDIOXONIL\*** (SWITCH) (MASSIMO 1 INTERVENTO)

(\*MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO COMPLESSIVAMENTE)

### AFIDE NERO

**SULFOXAFLOL** (CLOSER) IMPIEGABILE ENTRO IL 19 MAGGIO AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO

OPPURE

**ACETAMIPRID** (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

**SPIROTETRAMAT**(MOVENTO)(MASSIMO UN TRATTAMENTO)

OPPURE

**FLONICAMID** (TEPPEKI) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (FINE FIORITURA)

---

### TICCHIOLATURA

IN PREVISIONE DI POSSIBILI PERTURBAZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI A BASE DI:

**FLUAZINAM** (NANDO MAXI, ETC..)

**DITHIANON** (DELAN 70WG, ETC.)

FRA CAPTANO E DITHIANON AL MASSIMO 14 INTERVENTI INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ.

**FLUOPYRAN+TEBUCONAZOLO** (LUNA EXPERIENCE) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')(ATTIVO ANCHE PER OIDIO)

**PENTHIOPYRAD** (FONTELIS) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

PER INTERVENTI SUCCESSIVI ALLE PIOGGE INTERVENIRE ENTRO LE 72 ORE ED AGGIUNGERE UN PRODOTTO RETROATTIVO A BASE DI:

**IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)**

(TEBUCONAZOLO, DIFENOCONAZOLO, PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO)

### OIDIO

SULLE VARIETÀ SENSIBILI ED IN SITUAZIONI A MAGGIOR RISCHIO, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**ZOLFO** (VARI)

OPPURE

**BUPIRIMATE** (NIMROD)



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (FINE FIORITURA)

---

### AFIDI

IN CASO DI PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI (AFIDE LANIGERO/GRIGIO), SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO**

OPPURE

**SULFOXAFLORE (CLOSER) IMPIEGABILE ENTRO IL 19 MAGGIO AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO**

OPPURE

**FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO**

OPPURE

**SPIROTETRAMAT (MOVENTO) AL MASSIMO UN INTERVENTI/ANNO**

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

**In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.**