



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria






CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA



BOLLETTINO N° 15
10/11/2023

ANDAMENTO METEOROLOGICO





Coldiretti Alessandria





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

CONSIDERAZIONI

LE CONDIZIONI CLIMATICHE ECCEZIONALMENTE CALDE PER IL PERIODO HANNO PROLUNGATO LA FASE VEGETATIVA E LE RECENTI PIOGGE FAVORISCONO LO SVILUPPO DI ALCUNI PATOGENI: SI CONSIGLIA DI PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE AI TRATTAMENTI CONSIGLIATI IN FASE DI CADUTA FOGLIE AL FINE DI CONTENERE L'INOCULO PER L'ANNO SUCCESSIVO.

CILIEGIO-ALBICOCCO-SUSINO (POST RACCOLTA)

CORINEO - BATTERIOSI

ASPORTARE I RAMI COLPITI.

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE A CADUTA FOGLIE CON

SALI DI RAME (DOSAGGIO COME DA ETICHETTA) (MASSIMA DOSE DI RAME METALLO: 5 KG/HA)

MELO (POST RACCOLTA)

CANCRI RAMEALI

ASPORTARE I RAMI COLPITI.

A CADUTA FOGLIE SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

SALI DI RAME (DOSAGGIO: COME DA ETICHETTA) MASSIMA DOSE DI RAME METALLO: 5 KG/HA)



Coldiretti Alessandria



PESCO (POST RACCOLTA)

CANCRI RAMEALI

ASPORTARE I RAMI COLPITI.

INTERVENIRE A CADUTA FOGLIE CON PRODOTTI A BASE DI:

SALI DI RAME (DOSAGGIO: COME DA ETICHETTA) MASSIMA DOSE DI RAME METALLO: 5 KG/HA)

BOLLA-CORINEO

A CADUTA FOGLIE INTERVENIRE CON

SALI DI RAME

CAPTANO (MAX 3 INTERVENTI/ANNO)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.