



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura  
Alessandria





CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA


BOLLETTINO N° 03  
20/03/2024

### ANDAMENTO METEOROLOGICO







Coldiretti Alessandria



Confagricoltura  
Alessandria



CIA Alessandria






Coldiretti Alessandria



Confagricoltura  
Alessandria



CIA Alessandria



LE PERTURBAZIONI DEL MESE DI FEBBRAIO SI SONO PROTRATTE FINO ALLA PRIMA DECADE DI MARZO: PERMANGONO LE CONDIZIONI DI UMIDITÀ ANCHE IN ASSENZA DI EVENTI PIOVOSI.



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## PESCO (FIORITURA)

---

### MONILIA

PER CHI NON AVESSE ANCORA EFFETTUATO TRATTAMENTI SPECIFICI,  
INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI :

**CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH A 0,3 KG/HA)**

OPPURE

**CYPRODINIL (CHORUS)**

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

**TEBUCONAZOLO (FOLICUR)**

**DIFENOCONAZOLO (DIFCOR)**

(AL MASSIMO DUE INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE TRA  
TEBUCONAZOLO E DIFENOCONAZOLO)

(I FUNGICIDI IBE NON SONO IMPIEGABILI PIÙ DI QUATTRO VOLTE  
ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

## ALBICOCCO (CADUTA PETALI)

---

### MONILIA

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE UN TRATTAMENTO SPECIFICO CON  
PRODOTTI A BASE DI:

**DIFENOCONAZOLO (DIFCOR)**

**TEBUCONAZOLO (FOLICUR)**

(AL MASSIMO DUE INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE TRA  
TEBUCONAZOLO E DIFENOCONAZOLO)

(COMPLESSIVAMENTE CON IBE MASSIMO 3 INTERVENTI)

**CYPRODINIL (CHORUS)**

**FLUDIOXINIL+CYPRODINIL (SWITCH)** (MASSIMO 2 INTERVENTI CON  
CYPRODINIL).

### OIDIO

SU VARIETÀ SENSIBILI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A  
BASE DI:

**ZOLFO (VARI)**

**BUPIRIMATE (NIMROD)**



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## ALBICOCCO (CADUTA PETALI)

---

### GEOMETRIDI

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**BACILLUS THURINGENSIS (VARI)**  
(TRATTAMENTO EFFICACE ANCHE CONTRO ANARSIA)

## MELO (MAZZETTI AFFIORANTI)

---

### TICCHIOLATURA

IN PREVISIONE DI PIOGGE INTERVENIRE CON

**SALI DI RAME**  
**METIRAM**  
**DITIANON**

### OIDIO

SU VARIETÀ SENSIBILI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**ZOLFO (VARI)**  
**BUPIRIMATE (NIMROD)**  
**MEPTYLDINOCAP (KARATHANE STAR) (MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO)**



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura  
Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (MAZZETTI AFFIORANTI)

---

### AFIDI

ENTRO LA FASE DI BOTTONI ROSA È POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

TAUFLUVALINATE (MAVRIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

PIRIMICARB (PIRIMOR) AL MASSIMO UN INTERVENTI/ANNO

SULFOXAFLOX (CLOSER) IMPIEGABILE ENTRO IL 28 GIUGNO A SEGUITO DI DECRETO DI AUTORIZZAZIONE PER EMERGENZA FITOSANITARIA (UN INTERVENTO/ANNO)

***ATTENZIONE: AL FINE DI SALVAGUARDARE L'AZIONE PRONUBA DELLE API, È VIETATO L'IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI CHE IN ETICHETTA RISULTINO DANNOSI/TOSSICI PER LE API.***

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

**In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.**