




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria




CIA Alessandria


COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 05
23/04/2024

ANDAMENTO METEOROLOGICO




**45
MM**



**47
MM**





Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (ALLEGAGIONE)

AFIDI

IN CASO DI INFESTAZIONE E QUALORA NON SIANO ANCORA STATI EFFETTUATI TRATTAMENTI SPECIFICI, INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

SULFOXAFLOR (CLOSER) IMPIEGABILE ENTRO IL 28 GIUGNO A SEGUITO DI DECRETO DI AUTORIZZAZIONE PER EMERGENZA FITOSANITARIA (UN INTERVENTO/ANNO)

OPPURE

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

SPIROTETRAMAT(MOVENTO)(MASSIMO DUE TRATTAMENTI)

OPPURE

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO SOLO SU AFIDE VERDE

OIDIO


SU VARIETÀ SENSIBILI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ZOLFO (VARI)

BUPIRIMATE (NIMROD)



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria




CIA Alessandria

CYDIA MOLESTA

I MODELLI PREVISIONALI E IL MONITORAGGIO IN CAMPO INDICANO CHE SIAMO NELLA FASE INIZIALE DELLA I GENERAZIONE CON PRESENZA AVANZATA DI ADULTI E CONSEGUENTE AVANZAMENTO DELLA OVIDEPOSIZIONE.

IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE RISCHIO E' POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

CLOTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INT.)
(PRODOTTO ATTIVO ANCHE CONTRO ANARSIA)





Coldiretti Alessandria




CIA Alessandria

SUSINO (ALLEGAGIONE)

CYDIA FUNEBRANA

I MODELLI PREVISIONALI SEGNALANO PRESENZA DI LARVE E ADULTI: SIAMO NELLA FASE INIZIALE DELLA I GENERAZIONE, CON PRESENZA IN CRESCITA DI ADULTI ED INIZIO DELLA FASE DI OVIDEPOSIZIONE.

IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE RISCHIO E' POSSIBILE INTERVENIRE DALLA PROSSIMA SETTIMANA CON PRODOTTI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:



CLOTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INT.)

CILIEGIO (SCAMICIATURA-ALLEGAGIONE)

AFIDE NERO

SULFOXAFLOL (CLOSER) IMPIEGABILE ENTRO IL 28 GIUGNO A SEGUITO DI DECRETO DI AUTORIZZAZIONE PER EMERGENZA FITOSANITARIA (UN INTERVENTO/ANNO)

OPPURE

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

SPIROTETRAMAT(MOVENTO)(MASSIMO UN TRATTAMENTO)

OPPURE

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO (SCAMICIATURA-ALLEGAGIONE) CORINEO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

CAPTANO (VARI) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

(TRA CAPTANO E ZIRAM MAX 2 INTERVENTI ALL'ANNO)

MONILIA

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

(SI RICORDA CHE I P.A. IBE HANNO ANCHE AZIONE ANTIOIDICA: AL MASSIMO 3 TRATTAMENTI COMPLESSIVAMENTE)

OPPURE

CYPRODINIL* (CHORUS) (MASSIMO 1 INTERVENTO)

OPPURE

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL* (SWITCH) (MASSIMO 1 INTERVENTO)

(*MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO COMPLESSIVAMENTE)

MELO (FINE FIORITURA)

TICCHIOLATURA

IN PREVISIONE DI POSSIBILI PERTURBAZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI A BASE DI:

FLUAZINAM (NANDO MAXI, ETC..)

DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)

FRA CAPTANO E DITHIANON AL MASSIMO 14 INTERVENTI INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ.

FLUOPYRAN+TEBUCONAZOLO (LUNA EXPERIENCE) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')(ATTIVO ANCHE PER OIDIO)

PENTHIOPYRAD (FONTELIS) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

PER INTERVENTI SUCCESSIVI ALLE PIOGGE INTERVENIRE ENTRO LE 72 ORE ED AGGIUNGERE UN PRODOTTO RETROATTIVO A BASE DI:

IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)

(TEBUCONAZOLO, DIFENOCONAZOLO, PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO)



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (FINE FIORITURA)

AFIDI

IN CASO DI PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI (AFIDE LANIGERO/GRIGIO), SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

SULFOXAFLOX (CLOSER) IMPIEGABILE ENTRO IL 28 GIUGNO A SEGUITO DI DECRETO DI AUTORIZZAZIONE PER EMERGENZA FITOSANITARIA AL MASSIMO UN INTERVENTI/ANNO

OPPURE

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

SPIROTETRAMAT (MOVENTO) AL MASSIMO DUE INTERVENTO/ANNO

OIDIO

SULLE VARIETÀ SENSIBILI ED IN SITUAZIONI A MAGGIOR RISCHIO, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ZOLFO (VARI)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)

ATTENZIONE: AL FINE DI SALVAGUARDARE L'AZIONE PRONUBA DELLE API, È VIETATO L'IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI CHE IN ETICHETTA RISULTINO DANNOSI/TOSSICI PER LE API.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.