




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria




CIA Alessandria


COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 03
16/04/2025


ANDAMENTO METEOROLOGICO



27 mm




22 mm




Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria



28 mm



26 mm



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (SCAMICIATURA)

BOLLA

IN PREVISIONE DI PIOGGE SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ZIRAM (VARI)(MASSIMO 3 KG/HA, MAX UN INTERVENTO ALL'ANNO)

OPPURE

CAPTANO (VARI) , (MAX 3 INTERVENTI/ANNO)

AFIDI

A FIORITURA ULTIMATA SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

SPIROTETRAMAT(MOVENTO) (MASSIMO DUE TRATTAMENTI)

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO SOLO SU AFIDE VERDE

SULFOXAFLOX (CLOSER) IMPIEGABILE ENTRO IL 06/08/2025 A SEGUITO DI DECRETO DI AUTORIZZAZIONE PER EMERGENZA FITOSANITARIA (UN INTERVENTO/ANNO)

OIDIO

SU VARIETÀ SENSIBILI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ZOLFO (VARI)

BUPIRIMATE (NIMROD)

ALBICOCCO (ALLEGAGIONE)

MONILIA

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE UN TRATTAMENTO SPECIFICO CON PRODOTTI A BASE DI:

DIFENOCONAZOLO (DIFCOR)

TEBUCONAZOLO (FOLICUR)

(AL MASSIMO DUE INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE TRA TEBUCONAZOLO E DIFENOCONAZOLO)

(COMPLESSIVAMENTE CON IBE MASSIMO 3 INTERVENTI)

CYPRODINIL (CHORUS)

FLUDIOXINIL+CYPRODINIL (SWITCH) (MASSIMO 2 INTERVENTI CON CYPRODINIL).



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

ALBICOCCO (ALLEGAGIONE)

OIDIO

SU VARIETÀ SENSIBILI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ZOLFO (VARI)

BUPIRIMATE (NIMROD)

NERUME DELLE DRUPACEE

VISTE LE CONDIZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON

ZOLFO (VARI)

PYRACLOSTROBIN (CABRIO WG)

SUSINO-CILIEGIO (CADUTA PETALI)

MONILIA

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN CASO DI PIOGGIA O BAGNATURE PERSISTENTI CON

DIFENOCONAZOLO (SCORE) o TEBUCONAZOLO (FOLICUR):
(COMPLESSIVAMENTE MASSIMO 2 INTERVENTI)

OPPURE

TRIFLOXYSTROBIN (FLINT MAX) o PYRACLOSTROBIN (MAX 2
INTERVENTI COMPLESSIVI)

FLUDIOXINIL+CYPRODINIL (SWITCH) o CYPRODINIL (CHORUS)
(MASSIMO 1 INTERVENTO)

CILIEGIO (CADUTA PETALI)

AFIDE NERO

INTERVENIRE DA COMPLETA CADUTA PETALI IN CASO DI PRESENZA (NELLE ZONE AD ALTO RISCHIO) O IN CASO DI SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEL 3% DI ORGANI INFESTATI CON

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

SPIROTETRAMAT(MOVENTO)(MASSIMO UN TRATTAMENTO)

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

SULFOXAFLOL (CLOSER) IMPIEGABILE ENTRO IL 06/08/2025 A
SEGUITO DI DECRETO DI AUTORIZZAZIONE PER EMERGENZA
FITOSANITARIA (UN INTERVENTO/ANNO)



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO (CADUTA PETALI)

CORINEO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

CAPTANO (VARI) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

SUSINO (CADUTA PETALI)

AFIDI

INTERVENIRE A COMPLETA CADUTA PETALI E AL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEL 10% DI ORGANI INFESTATI IMPIEGANDO

ACETAMIPRID (EPIK)(ATTIVO ANCHE CONTRO TENTREDINE)

(AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO)

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO DUE INTERVENTO/ANNO

SULFOXAFLORE (CLOSER) IMPIEGABILE ENTRO IL 06/08/2025 A SEGUITO DI DECRETO DI AUTORIZZAZIONE PER EMERGENZA FITOSANITARIA (UN INTERVENTO/ANNO)

TENTREDINE

IN SITUAZIONI A RISCHIO PER PRESENZA DI DANNI NELLE PASSATE STAGIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE, CON PRODOTTI A BASE DI:

DELTAMETRINA (MASSIMO UN INTERVENTO)

NERUME DELLE DRUPACEE

VISTE LE CONDIZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON

ZOLFO (VARI)

PYRACLOSTROBIN (CABRIO WG)



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO-PERO (INIZIO FIORITURA)

TICCHIOLATURA

LE CONDIZIONI CLIMATICHE SONO MOLTO FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI: IN PREVISIONE DI POSSIBILI PERTURBAZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI A BASE DI:

FLUAZINAM (NANDO MAXI, ETC..)

DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)

FRA CAPTANO E DITHIANON AL MASSIMO 14 INTERVENTI INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ.

FLUOPYRAN+TEBUCONAZOLO (LUNA EXPERIENCE) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')(ATTIVO ANCHE PER OIDIO)

PENTHIOPYRAD (FONTELIS) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

PER INTERVENTI SUCCESSIVI ALLE PIOGGE INTERVENIRE ENTRO LE 72 ORE ED AGGIUNGERE UN PRODOTTO RETROATTIVO A BASE DI:

IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)

(TEBUCONAZOLO, DIFENOCONAZOLO, PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO-MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVYSION))

Sono vietati trattamenti in fioritura con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta specifiche frasi relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.