



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria




CIA Alessandria


COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 05
21/05/2025


ANDAMENTO METEOROLOGICO



**15
MM**





**21
MM**



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria





Coldiretti Alessandria




Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (ACCRESIMENTO FRUTTI) CYDIA MOLESTA



I MODELLI PREVISIONALI E IL MONITORAGGIO IN CAMPO INDICANO CHE IL CICLO BIOLOGICO DELL'INSETTO PROCEDE LENTAMENTE: LA FASE LARVALE È IN CRESCITA PER CUI, IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE RISCHIO, È POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C. 14 GG
SPINETORAM (DELEGATE WDG) IMPIEGABILE FINO AL 30/12/2025
(MASSIMO UN INT./ANNO) T.C 7 GG
ETOFENPROX (TREBON-SWORD UP)(MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG
SPINOSAD (LASER) (MASSIMO 3 INTERVENTI CON SPINOSINE)T.C. 7GG.

OIDIO

NEI FRUTTETI A RISCHIO DI INFEZIONE E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI ANTIOIDICI SPECIFICI A BASE DI:

ZOLFO

BUPIRIMATE (NIMROD) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (ACCRESCIAMENTO FRUTTI)

AFIDI

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI (10% DI GERMOGLI COLPITI) SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ACETAMIPRID (EPIK SL) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

SPIROTETRAMAT(MOVENTO) (MASSIMO DUE TRATTAMENTI)

IMPIEGABILE FINO AL 30/10/2025

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO SOLO SU AFIDE VERDE

SULFOXAFLOX (CLOSER) IMPIEGABILE ENTRO IL 06/08/2025 A SEGUITO DI DECRETO DI AUTORIZZAZIONE PER EMERGENZA FITOSANITARIA (UN INTERVENTO/ANNO)

ALBICOCCO (ACCRESCIAMENTO FRUTTI)

OIDIO

SU VARIETÀ SENSIBILI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ZOLFO (VARI)

BUPIRIMATE (NIMROD) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

NERUME DELLE DRUPACEE

VISTE LE CONDIZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON

ZOLFO (VARI)

PYRACLOSTROBIN (CABRIO WG)



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO (INVAIATURA-MATURAZIONE)

MONILIA

PER LE VARIETÀ PROSSIME ALLA RACCOLTA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVYSION) T.C.3 GG.(MASSIMO 2 INT/ANNO)

**TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)
(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)**

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

**TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH) T.C.7 GG.(MASSIMO 1 INT/ANNO)

PRESTARE ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA

MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN **FASE DI INVAIATURA** (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

ETOFENPROX* (TREBON, SWORD UP) T.C. 3 GG.

ACETAMIPRID* (EPIK) T.C. 14 GG *EFFICACI ANCHE CONTRO *DROSOPHILA SPINOSAD* (LASER) T.C.7 GG

SPINOSAD (SPINTOR FLY): TALE FORMULATO VA UTILIZZATO CON TRATTAMENTI LOCALIZZATI (ESCA) T.C.7 GG

SI RICORDA CHE È AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA CONTRO TALE AVVERSITÀ.

DROSOPHILA SUZUKII

PER INTERVENTI SPECIFICI, INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM OPTI) (1 INT./ANNO) T.C. 7 GG

DELTAMETRINA (DECIS EVO ETC) T.C. 7 GG (CON PIRETROIDI MASSIMO 2 INT./ANNO)

SPINETORAM (DELEGATE WDG) T.C. 7 GG IMPIEGABILE FINO AL 30/12/2025 (MASSIMO 2 INT/ANNO)



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria




CIA Alessandria

SUSINO (ACCRESIMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

Montemarzino



PROSEGUE LA FASE LARVALE: IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE RISCHIO È POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI AD **AZIONE LARVICIDA** A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

SPINETORAM (DELEGATE WG) (UN INT./ANNO) T.C. 7 GG. IMPIEGABILE FINO AL 30/12/2025

OPPURE

ACETAMIPRID (KESTREL) (DUE INT./ANNO) T.C. 15 GG.

NERUME DELLE DRUPACEE

VISTE LE CONDIZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON

ZOLFO (VARI)

PYRACLOSTROBIN (CABRIO WG)



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO-PERO (ACCRESIMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

LE CONDIZIONI CLIMATICHE SONO MOLTO FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI: MONITORARE ATTENTAMENTE IL FRUTTETO PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI INFEZIONI.

IN ASSENZA DI INFEZIONI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI A BASE DI:

FLUAZINAM (NANDO MAXI, ETC..)

DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)

FRA CAPTANO E DITHIANON AL MASSIMO 14 INTERVENTI INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ.

FLUOPYRAN+TEBUCONAZOLO (LUNA EXPERIENCE) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')(ATTIVO ANCHE PER OIDIO)

PENTHIOPYRAD (FONTELIS) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

PER INTERVENTI SUCCESSIVI ALLE PIOGGE INTERVENIRE ENTRO LE 72 ORE ED AGGIUNGERE UN PRODOTTO RETROATTIVO A BASE DI:

IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)

(TEBUCONAZOLO, DIFENOCONAZOLO, TETRACONAZOLO-
MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVYSION))

OIDIO

SULLE VARIETÀ PIÙ RECETTIVE E NELLE AREE DI MAGGIOR RISCHIO È POSSIBILE INTERVENIRE CON

ZOLFO (VARI)

BUPIRIMATE (NIMROD) (MAX 2 INTERVENTI)

EVENTUALI SDHI (FLUXAPYROXAD, FLUOPYRAM E PENTHIOPYRAD) E IBE (MEFENTRIFLUCONAZOLO E DIFENOCONAZOLO) IMPIEGATI PER IL CONTROLLO DI TICCHIOLATURA SONO ATTIVI ANCHE NEI CONFRONTI DI QUESTA AVVERSITÀ.



Coldiretti Alessandria




Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

MELO-PERO (ACCRESCIAMENTO FRUTTI) CARPOCAPSA

Montemarzino



I DATI DEI MONITORAGGI CONFERMANO CHE È APPENA INIZIATO IL VOLO DEGLI ADULTI E LA FASE DI OVIDEPOSIZIONE: SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE DALLA PROSSIMA SETTIMANA CON PRODOTTI AD AZIONE OVO-LARVICIDA A BASE DI:

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO-PERO (ACCRESCIAMENTO FRUTTI)

AFIDI

IN CASO DI PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI (AFIDE LANIGERO/GRIGIO), SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

SULFOXAFLOX (CLOSER) IMPIEGABILE ENTRO IL 6 AGOSTO A SEGUITO DI DECRETO DI AUTORIZZAZIONE PER EMERGENZA FITOSANITARIA

AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO

OPPURE

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

SPIROTETRAMAT (MOVENTO) IMPIEGABILE FINO AL 30/10/2025

AL MASSIMO DUE INTERVENTO/ANNO

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.