



Coldiretti Alessandria




CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 01
24/02/2026

ANDAMENTO METEOROLOGICO



IL RIALZO DELLE TEMPERATURE DEGLI ULTIMI GIORNI STA DETERMINANDO IL RISVEGLIO VEGETATIVO E QUINDI IL RAGGIUNGIMENTO DELLA FASE DI ROTTURA GEMME PER CUI SI CONSIGLIA DI PORRE ATTENZIONE VERSO I PRINCIPALI PATOGENI DELLE PIANTE FRUTTIFERE.



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (GEMMA FERMA-ROTTURA GEMME)

BOLLA

AL RAGGIUNGIMENTO DELLA FASE DI ROTTURA DELLE GEMME A LEGNO (CON TESSUTO VERDE VISIBILE) ED IN PREVISIONE DI PIOGGE O NEBBIE PERSISTENTI INTERVENIRE IMPIEGANDO

ZIRAM(VARI) (MASSIMO 3 KG/HA, MAX UN INTERVENTO ALL'ANNO)

OPPURE

CAPTANO (VARI), (MAX 3 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

DODINA (VARI) MAX 2 INTERVENTI/ANNO

SI RICORDA CHE I FORMULATI INDICATI HANNO EFFICACIA ANCHE CONTRO CORINEO

OPPURE

PRODOTTI RAMEICI (VARI) (SI RACCOMANDA DI RISPETTARE IL QUANTITATIVO COMPLESSIVO DI 4 KG DI RAME PER ETTARO ALL'ANNO) (EFFICACI ANCHE CONTRO **CANCRI RAMEALI**)

COCCINIGLIA

IN SITUAZIONI A RISCHIO PER PRESENZA DI INFESTAZIONI NELL'ANNO PRECEDENTE, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE ENTRO LA FASE DI GEMMA INGROSSATA CON PRODOTTI A BASE DI:

OLIO BIANCO (VARI)

OPPURE

OLIO MINERALE + ZOLFO (POLITHIOL)



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

ALBICOCCO (RIGONFIAMENTO GEMME)

CANCRI RAMEALI-CORINEO

INTERVENIRE IMPIEGANDO

PRODOTTI RAMEICI (VARI) (SI RACCOMANDA DI RISPETTARE IL QUANTITATIVO COMPLESSIVO DI 4 KG DI RAME PER ETTARO ALL'ANNO)

SUSINO-CILIEGIO (GEMMA FERMA)

CANCRI RAMEALI-CORINEO

INTERVENIRE AL RIGONFIAMENTO DELLE GEMME IMPIEGANDO

PRODOTTI RAMEICI (VARI) (SI RACCOMANDA DI RISPETTARE IL QUANTITATIVO COMPLESSIVO DI 4 KG DI RAME PER ETTARO ALL'ANNO)

MELO (GEMMA FERMA)

CANCRI RAMEALI

PREVEDERE DI ASPORTARE I RAMI COLPITI DA INFEZIONI DURANTE LA POTATURA E SUCCESSIVAMENTE INTERVENIRE CON

PRODOTTI RAMEICI (VARI) (SI RACCOMANDA DI RISPETTARE IL QUANTITATIVO COMPLESSIVO DI 4 KG DI RAME PER ETTARO ALL'ANNO)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.